

KOMO® Productcertificaat K7007-28

kiwa



Uitgegeven	2026-04-17	Vervangt	K7007-27
Geldig tot	Onbepaald	D.d.	2026-01-30
Pagina	1 van 3		

Betonstaal

Badische Stahlwerke GmbH

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0501 "Betonstaal" d.d. 01 september 2010 inclusief wijzigingsblad d.d. 12 december 2018, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, voor de scope:

- B500B: rollen

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken worden periodiek door Kiwa gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie en in de BRL vastgelegde producteisen, mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Wim van Loon
Managing Director Nederland

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.com om na te gaan of dit certificaat geldig is certificaat is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
NL-2280 AB Rijswijk
T. +31 88 998 44 00
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.com

Certificaathouder
Badische Stahlwerke GmbH
Graudenzer Straße 45
77694 KEHL AM RHEIN
Tel. +497851830
info@bsw-kehl.de
www.bsw-kehl.de
KvK. HRB 371258



Beoordeeld is:

- Kwaliteitssysteem
 - Product
- Periodieke controle

Betonstaal B500B: rollen

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van Betonstaal, B500B (rollen).
De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies.

De volgende producten vallen onder dit productcertificaat:

Staalaanduiding	: B500B
Productiewijze	: warmgewalst/koud nagerekt
Nominale diameters	: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 en 25 mm
Leveringstoestand	: rollen (compact gewikkeld)
Productielocatie	: Kehl am Rhein en Mülheim an der Ruhr

Staalaanduiding	: B500B
Productiewijze	: warmgewalst/koud nagerekt
Nominale diameters	: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 en 16 mm
Leveringstoestand	: rollen (compact gewikkeld)
Productielocatie	: Almelo

2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN

De producten worden voorzien van een label waarop tenminste de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld:

- De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



K7007



- de betonstaalaanduiding B500B
- BRL 0501
- diameter
- walskenmerk
- productiecode (chargenummer/rolnummer/productienummer) en/of productiedatum;
- Fabrieksmerk of fabrieksnaam

Tenminste één label per rol is vereist.

Het materiaal wordt voorzien van het volgende walskenmerk:

Op één of twee ribrijen door middel van verdikte ribben met code (1-21)

Plaats van het walskenmerk: op onderlinge afstanden van ± 1 m. De stand van de dwarsribben kan ook gespiegeld zijn aangebracht.



Betonstaal B500B: rollen

3 PRODUCTKENMERKEN

Het product voldoet aan de in BRL 0501 vastgelegde producteisen.

4 WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Badische Stahlwerke GmbH

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking NEN-EN 13670.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.com.

5 LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN 6008 : Betonstaal

NEN-EN 13670 : Het vervaardigen van betonconstructies

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar de laatste versie van BRL 0501 of het laatste wijzigingsblad.

